



Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPISOVÁ ZN.: STZI/8287/2021/OPLH
Č.J.: MUMI 21010293
VYŘIZUJE: Mgr. Hynek Opluštil
TEL.: 519 444 573
E-MAIL: oplustil@mikulov.cz
DATUM: 11.03.2021

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, na základě návrhu žadatele společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno, kterého zastupuje společnost DOKA, s.r.o., Na násvi 11/5, 620 00 Brno ze dne 24.02.2021, a po vyjádření PČR KŘ JmK, Územní odbor Břeclav, DI, Národních hrdinů 18/15, 390 16 Břeclav, ze dne 23.02.2021, č.j. KRPB-31610-1/ČJ-2021-060406-KAM, a PČR KŘ JmK Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, č.j.: KRPB-32701-1/ČJ-2021-0600DI-HRB, opatřením obecné povahy podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

I. etapa č. 1

- v souvislosti s uzavírkou silnice III. třídy č. 39615 a demontáží mostního provizoria na mostu ev. č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 v místě mostu ev. č. 39615-1, na mostním provizoriu mostu č. 39615-1 a jeho přilehlém okolí, přes řeku Dyji u obce Brod nad Dyjí; v návaznosti na stavbu „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 52-059 MOST PŘES PŘELIVNÝ OBJEKT ZA OBCÍ PASOHLÁVKY rekonstrukce objízdných tras sil. III/4147 a III/39615“;
- v souvislosti s přesunem autobusové zastávky Brod nad Dyjí, ObÚ, přibližně před dům č.p. 93 a před dům č.p. 21 v Brodu nad Dyjí;

Termín: 15.03.2021 – do doby provádění stavby – nejdéle do 15.04.2021

II. etapa č. 2

- v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice III. třídy č. 39615 a rekonstrukcí objízdných tras po uzavírce silnice I. třídy č. 52, v místě od křižovatky se silnicí III. třídy č. 4147 po konec mostu přes řeku Dyji ev. č. 39615-1

za obcí Brod nad Dyjí ve směru na Pasohlávky; v návaznosti na stavbu „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 52-059 MOST PŘES PŘELIVNÝ OBJEKT ZA OBCÍ PASOHLÁVKY rekonstrukce objízdných tras sil. III/39615“;

- **v souvislosti s částečnou uzavírkou silnice III. třídy č. 4147 a rekonstrukcí objízdných tras po uzavírce silnice I. třídy č. 52, v místě od křižovatky se silnicí III. třídy č. 39615 po konec obce Brod nad Dyjí ve směru na Dolní Dunajovice; v návaznosti na stavbu „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 52-059 MOST PŘES PŘELIVNÝ OBJEKT ZA OBCÍ PASOHLÁVKY rekonstrukce objízdných tras sil. III/4147“;**

Termín: 24.03.2021 – do doby provádění stavby – nejdéle do 15.04.2021

III.

na silnici II. třídy č. 414 a na silnicích III. třídy č. 4147, č. 39613, č. 39614, 39615, v souvislosti s objízdou trasou uzavírky mostu ev. č. 39615-1 a mostního provizoria a úplné uzavírky silnice III třídy č. 39615;

Termín: 15.03.2021 – do doby provádění stavby – nejdéle do 15.04.2021

podle situace dopravního značení, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značky budou po celou dobu realizace přechodné úpravy provozu osazeny v souladu s TP 65 a TP 66. Nosná konstrukce dopravního značení musí být stabilní, musí odolávat vlivu silničního provozu a povětrnostním vlivům. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo označeno dle § 45 odst. 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích výstražným světlem žluté barvy.
2. Svislé dopravní značky musí být provedeny v základní velikosti a v reflexní úpravě a musí být umístěny tak, aby byly včas viditelné těmi účastníky silničního provozu, pro které jsou určeny.
3. V případě nutnosti, dle dopravní situace, bude využito ust. § 79 odst. 1 písm. i) zákona o provozu na pozemních komunikacích k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu – vozidla zastavuje oprávněná osoba.
4. Pokud v souvislosti s omezením dopravy nastane v důsledku dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební činnosti nebo zajišťujícího realizaci přechodné úpravy provozu, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k eliminaci negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na základě podnětu Policie ČR, místně a věcně příslušného správního úřadu, vlastních zjištění apod.).
5. Veškerá místní úprava provozu, která bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zneplatněna, odstraněna nebo překryta.
6. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
7. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení uzavírky silnic. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.

8. Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu tohoto stanovení.
9. Etapa 1: sil. III/39615 v extravilánu ve směru Brod nad Dyjí - Pasohlávky před uzavírkou bude umístěno dopravní značení s postupným snížením rychlosti (viz. směr od Pasohlávek).
10. Stanovisko Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK:
 1. doplnění přechodné úpravy provozu (dále jen PÚP) dopravním značením (dále jen DZ) IP 22 /"OD..... DO..... MOST UZAVŘEN"/, kdy dopravní značka bude instalována nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu vjezdu do prostoru začátku mostního objektu a odstraněna v době realizace zakazu vjezdu
 2. oprava znázornění PÚP DZ IS11a:
 - a. doplnění textu k šipce cíl, tj. BROD. N. DYJÍ, MIKULOV
 - b. na sil. III/39613 přepracováním IS11a vystihující skutečnou a zjednodušenou dopravní situaci s doplněním šipky
 3. doplněním DZ - 2x Z2 k soustavě PÚP DZ - S7, B1, E13, Z2 v prostoru křižovatky sil. III/39614 a sil. III/39615
 4. doplnění DZ - Z2 k soustavě PÚP DZ - S7, B1, E13, Z2 v prostoru mostu ev. č. 39615-1
 5. instalace DZ - IP22 /MOST BROD N. DYJÍ UZAVŘEN/ mimo rozhledové pole úrovnového křížení pozemních komunikací
 6. oprava textu DZ E13 v soustavě PÚP DZ - S7, B1, E13, Z2 a B24b, E13 v prostoru křižovatky sil. III/39614 a sil. III/39615 na text: /"MIMO POVOLENÍ STAVBY"/
 7. instalování dopravního značení musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., technickými podmínkami TP 65, 66 a nařízením Ministerstva dopravy ČR o užití certifikovaných výrobků
 8. při umístování dopravního značení do tělesa chodníku je nutné respektovat ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb.
 9. značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a musí být správně umístěny. Toto musí být průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou
 10. užití dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa.
11. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Ing. Ivo Habarta, tel.737 288 477, Ing. František Vintr, FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno.
12. Dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými označnickými zastávkami a budou na nich vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které je budou obsluhovat, na dočasně zrušených zastávkách Brod nad Dyjí,,ObÚ budou vyvěšeny informace o jejich dočasném přeložení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).
13. Pokud budou na autobusových zastávkách Brod nad Dyjí,,ObÚ na dobu trvání jejich dočasného přeložení demontovány označnické zastávky, budou po jejich demontáži předány jejich majitelům, aby v době trvání stavby nedošlo k jeho poškození nebo zcizení
14. Omezení obecného užívání komunikace nesmí ohrozit bezpečnost silničního provozu.
15. Změna doby platnosti tohoto stanovení je vyhrazena orgánu pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na PK.
16. Porušení stanovených podmínek bude projednáno v souladu se zákonem č.13/1997 Sb., s příslušnou fyzickou i právní osobou.

Odůvodnění :

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele, po písemném vyjádření příslušného orgánu PČR, z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při realizaci uzavírek dotčených pozemních komunikací v souvislosti s demontáží

mostního provizoria na mostu ev. č. 39615-1 na silnici III. třídy č. 39615 a dále v souvislosti s rekonstrukcí objízdných tras silnic III třídy č. 4147 a č. 39615 po ukončení uzavírky silnice I. třídy č. 52 v souvislosti se stavbou „REKONSTRUKCE MOSTU EV. Č. 52-059 MOST PŘES PŘELIVNÝ OBJEKT ZA OBCÍ PASOHLÁVKY“. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat zdejší Silniční správní úřad. Související dokumentace dopravního značení je zveřejněna spolu s tímto opatřením a je současně k dispozici k nahlédnutí v úředních hodinách na MěÚ Mikulov odbor stavební a životního prostředí, Náměstí 1, 69201 Mikulov.

Poučení :

Podle § 173 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., právní řád ve znění pozdějších předpisů, proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.



Mgr. Hynek Opluštěl
odborný zaměstnanec

Příloha jako nedílná součást stanovení:
Situace dopravního značení

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce a elektronické úřední desce MěÚ Mikulov po dobu 15-ti dnů. Pátým dnem po vyvěšení nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno na úřední desce dne:..... Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....Sejmuto dne:.....

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.....

Obdrží:

účastníci (dodejky)

DOKA, s.r.o., IDDS: zpi24in

sídlo: Na návsi č.p. 11/5, Holásky, 620 00 Brno 20

zastoupení pro: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Oblast Jih, IDDS: k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Břeclav, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

Ostatní

Veřejnou vyhláškou

Dále se doručí:

Obecní úřad Brod nad Dyjí, IDDS: yc4azyi

sídlo: Brod nad Dyjí č.p. 45, 691 81 Březí u Mikulova

Úřad městyse Drnholec, IDDS: gw9bek2

sídlo: Kostelní č.p. 368, 691 83 Drnholec

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce na dobu nejméně 15 - ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu